

ブロック塀の点検をしよう！

みなさんの周りにあるブロック塀は、見かけはしっかりしていても安全性に欠けるものがたくさんあります。危険なブロック塀をなくすよう、ブロック塀の自己点検を行いましょう。



← チェック
してみよう！

※わからない項目については専門家に相談しましょう。

ひとつでも該当していれば、
安全性に欠けると
考えられるため、改善等
を行う必要があるよ！



check!

高さが2mを
超える。

(厚さが15cm以上で
あれば2.2m)

高さ
2m
超え

← 厚さ

ほーサイ3きょうだい



木造住宅の耐震化を
進めるために日々努力
する3人きょうだい。
ブロック塀の安全対策
にも取り組んでいます！

次男(公務員)

長女(設計士)

長男(大工)

check!

厚さが
10cm未満で
ある。

10cm

check!


ぐらつきがある。

調べる時は、周囲に人がいないか
確認して前方に押してみる。




check!

傾きがある。



check!

亀裂・
目地割れが
ある。



check!

透かしブロックが
連続で配置して
ある。



↑ 透かしブロック

check!

鉄筋が
入って
いない。

縦・横
80cm
以内

直径
9mm以上
鉄筋



↓ ブロック塀の高さが1.2m超えの場合

check!

高さの1/5以上の突出
控壁がない。

高さの1/5以上の突出




3.4m
以内

check!

コンクリート
基礎がない。

(高さ1.2m超えの場合、根入れの
深さ30cm未満である。)





ご存知ですか？

ブロック塀には法律で定められた基準があります。

ブロック塀の安全性の確保は所有者の責任です。



地震!?



チェック項目に一つでも該当する場合は、安全対策が必要と考えられます。
ぜひご相談ください。



相談窓口

大口町 まちづくり部 まちづくり推進課

[電話番号] 0587-95-1614 [FAX] 0587-95-1641

[E-mail] machidukuri@town.oguchi.lg.jp

● 関係団体(無料相談申込み先)

(公社)愛知建築士会

052-201-2201

(公社)愛知県建築士事務所協会

052-201-0500

(公社)日本建築家協会 東海支部 愛知地域会

052-263-4636

※上記建築関係団体は、あくまで“相談先”であるため、実際の撤去・現場調査等については、個別に建築士等にご依頼いただくことになります。