

町内主要河川水質調査一覧表(2026年6月10日採水分) (当日:晴 前日:曇 前々日:曇)

番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	単位
河 川 名	五条川	五条川	五条川	五条川	合瀬川	巾下川	境 川	昭和用水	昭和用水	昭和用水	昭和用水	天神用水	天神用水	矢戸川	五条川	矢戸川	矢戸川	矢戸川	矢戸川	※
調 査 地 点	河北橋	柿野橋	桜 橋	大之瀬橋	八幡橋	大山工業団地 排水口	小牧市境	県住北東	余野神社東	ヤマザキ マザック西	マザック 運輸西	日本デコラ 下流	オークマ東	小牧市境	入鹿用水 取水口	矢戸小橋	スター精機南	ペプシ南	矢戸川小橋上流 100m右岸流入点	※
水 温	21.5	18.3	20.9	20.8	18.9	23.6	20.6	26.6	21.0	20.0	20.4	39.5	20.0	22.2	20.2	22.1	22.3	25.6	23.0	℃
透 視 度	30以上	30以上	30以上	12	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	14	30以上	3	7	8	1	度
pH	6.5	6.9	7.0	7.0	7.0	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	6.9	7.1	7.1	6.9	7.0	※
B O D	1.0	0.9	1.1	1.1	0.9	1.2	1.3	5.9	2.1	1.9	3.0	1.1	0.9	2.0	1.5	2.1	2.6	16.0	2.4	mg／L
C O D	2.7	1.9	3.0	4.2	2.0	3.2	2.7	6.1	3.0	2.6	2.7	0.5未満	1.4	4.0	2.9	8.1	4.4	6.1	12	mg／L
浮遊物質量(SS)	2	2	5	22	3	2	8	2	5	2	1	1未満	3	12	9	120	39	31	200	mg／L
溶存酸素量(DO)	8.0	9.6	9.3	9.2	9.5	8.2	8.6	6.1	8.2	8.2	8.8	6.4	8.9	8.8	7.9	8.4	8.2	4.6	8.4	mg／L
全 窒 素	1.0	0.38	0.57	0.79	0.44	1.5	0.76	3.7	1.0	1.1	0.85	5.5	0.47	0.73	1.2	1.1	0.88	0.75	1.2	mg／L
全 燐	0.071	0.025	0.078	0.16	0.039	0.27	0.12	0.70	0.21	0.13	0.097	0.015	0.041	0.13	0.11	0.35	0.17	0.098	0.51	mg／L